


NAVIJÁK 450/12 FE - Uzavřený ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 32097





- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21), ATEX 94/9 II 3 GD c X (20 bar)**
- Médium: **Voda, vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 440**
- Použití produktu: **Uzavřený naviják na vodu a vzduch do 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Kombinovaný uzavřený naviják - plast - lakovaná ocel - mosazný otočný čep (bez hadice i hadicemi). Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrucuje se. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21), ATEX 94/9 II 3 GD c X (20 bar). 8450.100-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.440, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8450.101-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.440, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 12 m, ø 3/8". 8450.102-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.440, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 18 m, ø 3/8". 8450.103-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.440, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 8450.104-20B-FE-G1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.440, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Osazeno hadicí

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8450.100-20B-FE-G1/2

G 1/2"

bez hadice

G 1/2"

G 1/2"

20 bar

19 kg

ks

10 977,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8450.101-20B-FE-G1/2

3/8"

12 m

G 1/2"

G 3/8"

20 bar

21 kg

ks

14 743,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8450.102-20B-FE-G1/2

3/8"

18 m
G 1/2"
G 3/8"
20 bar
25 kg
ks
16 213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8450.103-20B-FE-G1/2

1/2"
10 m
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
22 kg
ks
14 889,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8450.104-20B-FE-G1/2

1/2"
15 m
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
25 kg
ks
16 344,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0