




NAVIJÁK PVC S430 - Plastový naviják pro vodu a vzduch 20 Bar

Kód produktu: 30588



Celkové rozměry (mm)





- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +60°C**
- Materiál produktu: **PVC -buben, lakovaná ocel - držák**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Voda, vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Plastový naviják pro vodu a vzduch do 20 Bar**
- Zkrácená poznámka: **Barvu je možné zvolit zapsáním do poznámky. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Nejlevnější varianta profesionálního navijáku - materiál PVC buben. Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabráňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Barvu je možné zvolit zapsáním do poznámky. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 9430.100-20B-PVCG1/2 - Pevný naviják z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 9430.101-20B-PVCG1/2 - Pevný naviják hadice z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 12 m, ø 3/8". 9430.102-20B-PVCG1/2 - Pevný naviják hadice z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 18 m, ø 3/8". 9430.103-20B-PVCG1/2 - Pevný naviják hadice z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 9430.104-20B-PVCG1/2 - Pevný naviják hadice z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Osazeno hadicí
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

9430.100-20B-PVCG1/2
3/8" až 1/2"
bez hadice
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
10 kg
ks

7 456,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9430.101-20B-PVCG1/2
10x17 mm
12 m
G 1/2"
G 3/8"
20 bar
15 kg
ks

11 632,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9430.102-20B-PVCG1/2

10x17 mm
18 m
G 1/2"
G 3/8"
20 bar
15 kg
ks

13 323,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9430.103-20B-PVCG1/2
12,7x20 mm
10 m
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
15 kg
ks

11 739,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9430.104-20B-PVCG1/2
12,7x20 mm
15 m
G 1/2"
G 1/2"
20 bar
15 kg
ks

13 323,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0