


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice

NAVIJÁK S420/14 FE OTOČNÝ - Lakovaný ocelový naviják pro vodu a vzduch 20 bar

Kód produktu: 32306





- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Voda, vzduch do 20 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Otočný lakovaný naviják pro hadice na vodu a vzduch do 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 97 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Pro větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S520 nebo S550. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Atex zóna 2: Nebezpečné oblasti zóny 2 jsou obvykle skladovací prostory, ale mohou to být i oblasti zpracování. Pro aplikace zóny 22 používáme technologii pasivní ochrany: Prach, zařízení pro manipulaci s elektrickými materiály i pro diesellová zařízení. Otočný naviják se natáčí ke směru vlečení hadice. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8420.100-20B-FE-G1/2 - Otočný naviják, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8420.102-20B-FE-G1/2 - Otočný naviják hadice, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 18 m, ø 3/8". 8420.103-20B-FE-G1/2 - Otočný naviják hadice, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 8420.104-20B-FE-G1/2 - Otočný naviják hadice, série S.430, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Osazeno hadicí

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8420.100-20B-FE-G1/2

bez hadice

G 1/2"

20 bar

21 kg

ks

6 640,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8420.102-20B-FE-G1/2

hadice 3/8"

18 m

G 3/8"

20 bar

35 kg

ks

10 045,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8420.103-20B-FE-G1/2

hadice 1/2"

10 m

G 1/2"

20 bar

29 kg

ks

9 499,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8420.104-20B-FE-G1/2

hadice 1/2"

15 m

G 1/2"

20 bar

35 kg

ks

15 775,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0