


NAVIJÁK S430/40G FE - Ocelový naviják pro tuky, oleje a nemrznoucí směsi do 150 Bar

Kód produktu: 34301



Celkové rozměry (mm)



9430.402-150B-FEG1/2



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Polyuretan**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Oleje, nemrznoucí směsi do 150 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Pevný ocelový naviják na oleje a nemrznoucí směsi do 150 bar**
- Zkrácená poznámka: **Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják má automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Pro splnění podmínky normy ATEX je zapotřebí použití schválených koncovek, hadice, aby celé zařízení bylo kompaktně elektricky vodivé jako jeden celek. Veškeré montáže musí být provedeny odborně. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják 9430 je vhodný do ATEX (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8430.400-150B-FEG1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.430, na olej a nemrznoucí směsi, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8430.401-150B-FEG1/2 - Pevný naviják s hadicí, Série S.430, na olej a nemrznoucí směsi, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 10 m, ø 1/2". 9430.402-150B-FEG1/2 - Pevný naviják s hadicí z ABS a držáky z lakované oceli, série S.430, na olej a nemrznoucí směsi, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 1/2". 8430.4000-150B-FE-G1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.430, na olej, 150 bar, bez hadice. Uspořádání dvojitého vstupu a výstupu. Vstup G 1/2"(f), výstup G 3/8" G (m).

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Osazeno hadicí

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8430.400-150B-FEG1/2

1/2"

bez hadice

G 1/2"

G 1/2"

150 bar

14 kg

ks

10 483,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8430.401-150B-FEG1/2

1/2"

10 m

G 1/2"

G 1/2"

150 bar

21 kg

ks

15 066,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9430.402-150B-FEG1/2

1/2"
15 m
G 1/2"
G 1/2"
150 bar
24 kg
ks
14 895,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8430.4000-150B-FE-G1/2

bez hadice

2x 1/2"
2x G3/8"
150 bar
TWIN
18 kg
ks

14 758,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0