


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice

NAVIJÁK S530/40G FE - Lakovaný ocelový naviják pro oleje a nemrznoucí směsi 150 bar

Kód produktu: 32492



CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)



DALŠÍ FUNKCE

Kapacita 3/8"	Kapacita 1/2"	Kapacita 5/8"
25 m	25 m	22 m

- Výrobce: [ECODORA](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Polyuretan**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Oleje, nemrznoucí směsi do 150 bar**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Lakovaný ocelový naviják pro oleje a podobné výrobky do 150 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 115 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják určený pro doplňování provozních kapalin v automobilním průmyslu, zemědělství apod. Je vybaven automatickou stopkou, která každých 60 cm zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 530.40-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják bez hadice, série S.530, pro oleje a podobné, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2" (f). Kapacita bubnu 1/2" hadice - 25 m. 530.40-150B-FEG-1/2+SM - Pevný naviják bez hadice série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2" (f). S pevným držákem. Kapacita bubnu 1/2" hadice - 25 m. 530.41-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, ø 1/2". 530.42-150B-FEG-1/2 - Pevný naviják s hadicí, Série S.530, pro olej a podobné, do 150 bar, s černou gumovou hadicí 25 m, ø 1/2".

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Osazeno hadicí
Přípoj. závit
Provozní tlak
Typ
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

530.40-150B-FEG-1/2
1/2"

bez hadice

2x G1/2"

150 bar

14 kg

ks

12 100,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

530.40-150B-FEG-1/2+SM

1/2"

bez hadice

2x G1/2"

150 bar

+ držák

15 kg

ks

12 430,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

530.41-150B-FEG-1/2

1/2"

20 m

2x G1/2"
150 bar
21 kg
ks

16 705,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

530.42-150B-FEG-1/2

1/2"

25 m

2x G1/2"

150 bar

24 kg

ks

20 216,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0