

Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice


NAVIJÁK S540 FE - Ocelový naviják pro vzduch, vodu a naftu do 20 bar

Kód produktu: 30617





Celkové rozměry (mm)



šedý naviják




30617 Hosereel joint complete swivel
Otočný kloub navijáku s kolínkem

20 Bar



CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)



DALŠÍ FUNKCE

Kapacita 5/8"	Kapacita 3/4"	Kapacita 1"
20 m	20 m	15 m

žluté navijáky

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)**
- Médium: **Vzduch, voda, nafta, čerstvý olej...**
- Vlastnosti: **Série 540**
- Použití produktu: **Navijáky pro vodu, vzduch, naftu, a oleje do 20 bar**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 165 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Univerzální naviják s Vitonovým těsněním a mosazným kloubem. Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Naviják je dodáván v kartonu, jehož součástí jsou hadice, držák na zeď i návod na montáž. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8540.100-20B-FE-G1 - Pevný šedý naviják bez hadice, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8540.101-20B-FE-G1 - Pevný šedý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, $\varnothing$ 3/4". 8540.102-20B-FE-G1 - Pevný šedý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, $\varnothing$ 3/4". 8540.103-20B-FE-G1 - Pevný šedý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, $\varnothing$ 1". 8540.105-20B-FE-G1/2 - Pevný šedý naviják bez hadice, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1/2"(f). 8540.106-20B-FE-G1/2 - Pevný šedý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, $\varnothing$ 1/2". 540.10-20B-FE-G1 - Pevný žlutý naviják bez hadice, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 540.10-20B-FE-G1+SM - Pevný žlutý naviják bez hadice, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). S pevným držákem. 540.11-20B-FE-G1+SM - Pevný žlutý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda-nafta, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, $\varnothing$ 3/4". S pevným držákem. 540.12-20B-FE-G1 - Pevný žlutý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 20 m, $\varnothing$ 3/4". 540.13-20B-FE-G1+SM - Pevný žlutý naviják s hadicí, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, $\varnothing$ 1". S pevným držákem.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Osazeno hadicí
Rozměr nebo typ závitů
Provozní tlak
Barva
Provedení
Hmotnost
Mj

Vaše cena bez DPH
Sklad
8540.100-20B-FE-G1
1"
bez hadice
20 bar
šedá
23 kg
ks
16 303,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8540.101-20B-FE-G1
3/4"
15 m
IG-1" AG-3/4"
20 bar
šedá
37 kg
ks
25 798,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8540.102-20B-FE-G1
3/4"
20 m
IG-1 / AG-3/4
20 bar
šedá
42 kg
ks
26 426,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8540.103-20B-FE-G1
1"
15 m
IG/AG 1"
20 bar
šedá
42 kg
ks
31 515,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8540.105-20B-FE-G1/2
1/2"
bez hadice
IG/AG 1/2
20 bar
šedá
24 kg
ks
15 871,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
8540.106-20B-FE-G1/2
1/2"
30 m
IG/AG 1/2"
20 bar
šedá
24 kg
ks
24 819,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
540.10-20B-FE-G1
3/4" až 1"
bez hadice
IG/AG 1"
20 bar
žlutá
23 kg
ks
17 939,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

540.10-20B-FE-G1+SM

3/4" až 1"

bez hadice

IG/AG 1"

20 bar

žlutá

+ držák

25 kg

ks

18 431,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

540.11-20B-FE-G1+SM

3/4"

15 m

IG/AG 1"

20 bar

žlutá

+ držák

41 kg

ks

26 348,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

540.12-20B-FE-G1

3/4"

20 m

IG-1 / AG-3/4

20 bar

žlutá

42 kg

ks

26 426,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

540.13-20B-FE-G1+SM

1"

15 m

IG/AG 1"

20 bar

žlutá

+ držák

45 kg

ks

31 803,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0