


Příslušenství k hadicím / Naviják na hadici / Ocelové navijáky na hadice

NAVIJÁK S540H2/30 FE - Ocelový naviják pro horkou vodu do 200 bar, +130°C

Kód produktu: 35402



CELKOVÉ ROZMĚRY (mm)



Kapacita 3/8" Kapacita 1/2" Kapacita 5/8"

30 m 30 m 30 m

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Horká voda do 200 bar, wapp**
- Vlastnosti: **Série 540**
- Použití produktu: **Ocelový naviják na horkou vodu do 200 bar, např. na wapp čištění**
- Zkrácená poznámka: **Časté použití: Wapp, pro zemědělský, stavební, chemický, výrobní, dopravní průmysl**

Naviják má výsuvnou hadici, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). 540.30-200B-FEG3/8 - Pevný naviják bez hadice, série S.540, pro horkou vodu, 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f) - výstup G 1/2" (f). 8540.300-200B-FEG3/8 - Pevný naviják bez hadice, série S.540, pro horkou vodu, 200 bar, bez hadice. Vstup G 3/8"(f) - výstup G 1/2" (f). 8540.301-200B-FEG3/8 - Pevný naviják s hadicí, série S.540, pro horkou vodu, 200 bar, s černou gumovou hadicí 30 m, ø 3/8".

Varianty zboží

Objednací kód

Osazeno hadicí

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

540.30-200B-FEG3/8

bez hadice

3/8"

1/2"

200 bar

21 kg

ks

17 016,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8540.300-200B-FEG3/8

bez hadice

3/8"

3/8"

200 bar

21 kg

ks

17 016,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8540.301-200B-FEG3/8

30 m

3/8"

3/8"

200 bar

30 kg

ks

23 341,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0