

NBR 65 Z - Olejivzdorná pryž 65°Sh bez vložky šíře 1200 mm (-20/+70°C)

Kód produktu: 20027

Tip



TLOUŠŤKA V MM	CELKOVÁ DÉLKA ROLE V MM	BALENÍ ROLE V KG
1 mm	95000 - 11000 mm	15 - 20 kg
1,5 mm	95000 - 11000 mm	22 - 28 kg
2 mm	95000 - 11000 mm	30 - 40 kg
2,5 mm	95000 - 11000 mm	40 - 47 kg
3 mm	95000 - 11000 mm	47 - 57 kg
4 mm	95000 - 11000 mm	60 - 72 kg
5 mm	95000 - 11000 mm	80 - 90 kg
6 mm	95000 - 11000 mm	97 - 110 kg
8 mm	95000 - 11000 mm	130 - 145 kg
10 mm	95000 - 11000 mm	160 - 180 kg
12 mm	95000 - 11000 mm	190 - 210 kg
CENA PRYŽE JE ZA 1 KG.		
Balení role je pouze informativní, je možné odebrat od 1 kg.		

- Výrobce: [ZEBRA](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Materiál produktu: **NBR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°)**
- Pevnost: **40 kg/cm2 (4 MPa)**
- Tažnost: **250%**
- Měrná hmotnost: **1,40 g/cm3**
- Použití produktu: **Oleji**vdorná pryž
- Vnější barva: **černá**
- Zkrácená poznámka: **Celková délka role pryže je v rozpětí 9,5 až 11 m. Balení (Mj) je průměrná hodnota kg celé role, která si liší dle délky role. Cena bez DPH/Mj - je cena za 1 kg.**

Základní směs olejivzdorné pryže bez vložky na bázi NBR s nízkým obsahem akrylonitrilu. Dobrá odolnost ve styku s tuky, minerálními a živočišnými oleji (při teplotě prostředí). Určená pro výrobu těsnících prvků. Balení / MJ - balení role je pouze orientační průměrná hodnota. Cena pryže je za 1 kg. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Počet vložek

Šířka

Délka

Balení [MJ]

Balení [m2]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

001/120-B0065-171

1 mm

--

1200 mm

10 m

19

12

1 kg

kg

131,00 Kč

Lanškroun: 150,2Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

1,5/120-B0065-171

1,5 mm

--

1200 mm

10 m

27

12

1 kg

kg

123,00 Kč

Lanškroun: 79,1Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

002/120-B0065-171

2 mm
--
1200 mm
10 m
39
12
1 kg
kg
110,00 Kč
Lanškroun: **1 079,6**Pardubice: **0**Zlín: **37,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
2,5/120-B0065-171
2,5 mm

--
1200 mm
10 m
46
12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
003/120-B0065-171
3 mm

--
1200 mm
10 m
53
12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **1 010,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
004/120-B0065-171
4 mm

--
1200 mm
10 m
71
12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **330,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
005/120-B0065-171
5 mm

--
1200 mm
10 m
89
12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **764,8**Pardubice: **0**Zlín: **38,9**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
006/120-B0065-171
6 mm

--
1200 mm
10 m
95
12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **589,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
008/120-B0065-171
8 mm

--
1200 mm
10 m
139

12
1 kg
kg
107,00 Kč
Lanškroun: **388,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/120-B0065-171
10 mm

--
1200 mm
10 m
174
12
1 kg

kg
107,00 Kč
Lanškroun: **929,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
012/120-B0065-171
12 mm

--
1200 mm
10 m
209
12
1 kg

kg
107,00 Kč
Lanškroun: **240,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**