

NORMAL W1 - Spona se šroubem W1

Kód produktu: **30017**

Tip



W1





- Výrobce: [DAMESA - MIKALOR](#)
- Materiál produktu: **Ocel**
- Použití produktu: **Čelistové spony**
- Vlastnosti: **Odolnost proti korozi: 72 hodin Solný sprej (ASTM B-117)**

Spona je hladká po obou stranách pásu, a proto je používána všude tam, kde jsou trvanlivost a bezpečnost hadice velmi důležité. Spona má vynikající dotěšňovací schopnost u malých průměrů. Maximální tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a spojky. Má také mnoho aplikací v automobilovém průmyslu. Citlivé dotažení spony zajišťuje šroub s metrickým závitem. Hlava šroubu - šestihran 6 mm s drážkou. Materiál: Pás: Ocel ST3 K32 (EN 10215), Šroub a matice: Ocel Stupeň 6, Povrchová úprava: Šedobílá Cr3 Pozinkovaná. Balení je pouze informativní údaj, u všech spon je možné objednat 1 ks.

Varianty zboží

Objednací kód

Průměrný rozsah spony

Síla pásu

Provozní tlak

Utahovací moment

Šířka pásu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

006/006-NORMAL-W1

6-6

0,5 mm

15 bar

0,4

9 mm

0,003 kg

100

ks

4,20 Kč

Lanškroun: **94,0**Pardubice: **18,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **57,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

008/008-NORMAL-W1

8-8

0,5 mm

14 bar

0,4

9 mm

0,003 kg

100

ks

4,10 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **15,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **18,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

009/009-NORMAL-W1

9-9

0,5 mm

15 bar

1

10 mm

0,004 kg

100

ks
4,20 Kč
Lanškroun: **118,0**Pardubice: **19,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **50,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
9,5/010-NORMAL-W1
9,5-10
0,5 mm
14 bar
1
10 mm
0,005 kg
100
ks
4,80 Kč
Lanškroun: **251,0**Pardubice: **29,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **26,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
010/011-NORMAL-W1
10-11
0,5 mm
13 bar
1
10 mm
0,003 kg
100
ks
4,80 Kč
Lanškroun: **437,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **30,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**
012/013-NORMAL-W1
12-13
0,5 mm
12 bar
1
10 mm
0,003 kg
100
ks
4,70 Kč
Lanškroun: **134,0**Pardubice: **25,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **30,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
013/014-NORMAL-W1
13-14
0,5 mm
12 bar
1
10 mm
0,003 kg
100
ks
4,70 Kč
Lanškroun: **319,0**Pardubice: **29,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **91,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
014/015-NORMAL-W1
14-15
0,5 mm
12 bar
1
10 mm
0,005 kg
100
ks
5,30 Kč
Lanškroun: **19,0**Pardubice: **27,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **15,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
015/017-NORMAL-W1
15-17
0,5 mm
12 bar
1
10 mm
0,005 kg
100
ks
5,30 Kč
Lanškroun: **231,0**Pardubice: **11,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **39,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
016/018-NORMAL-W1
16-18

0,5 mm
12 bar
1
10 mm
0,005 kg
100
ks

5,30 Kč
Lanškroun: **167,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **44,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

018/020-NORMAL-W1
18-20

0,5 mm
10 bar
1
10 mm
0,008 kg
100
ks

5,30 Kč
Lanškroun: **81,0**Pardubice: **20,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**