


OBJÍMKA B4SH - 4SH (SKIVE) - Ocelová hydraulická objímka hadic 4SH

Kód produktu: 59059




FERRULE FOR 4SH (skive)



BOCCOLA PER TUBO 4SH
JUPE POUR 4SH
PRESSHÜLSE 4SH
CASQUILLO PARA 4SH

Skive - A pelare - Dénudable -
Schaeffassung - A pelar



D.N.	Hose	Diam		D	L
		Inch	mm		
B4SH20	-20	1.1/4"	31.8	52	66
B4SH24	-24	1.1/2"	38.1	62	76.5
B4SH32	-32	2"	50.8	75	80

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Ocel**
- Norma výrobku: **4SH, ISO 12151, SAE J516**
- Použití produktu: **Objímka pro strojní lisování hydraulické hadice s koncovkou**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**

Ocelová hydraulická objímka pro 4 opletové hadice - 4SH. 2x Skive = dvojitý ořez hyd. hadice (pro ořezy vnitřkem i vnějškem) před zalisováním.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Průměr

Celková délka

Velikost [modul]

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

B4SH20

32 mm

31,8

D=52 mm

66 mm

(-20)

30

1.1/4"

ks

362,60 Kč

Lanškroun: **32,0**Pardubice: **15,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

B4SH24

40 mm

38,1

D=62 mm

76,5 mm

(-24)

20

1.1/2"

ks

513,10 Kč

Lanškroun: **25,0**Pardubice: **8,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

B4SH32

50 mm

50,8

D=75 mm

80 mm

(-32)

10

2"

ks

599,00 Kč

Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0