

OBJÍMKA PTFE NEREZ - Nerezová objímka, DIN 1.4571, SAE J516 pro PTFE hadice

Kód produktu: 32390



- Pracovní teplota: **-25°C až +200°C (ISO 8434)**
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: **Objímka pro lisování strojním lisem PTFE hadic**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4571**

Určena k lisování hydraulických koncovek do nevrápných teflonových hadic (hladké povrchem) PTFE - zkratka materiálu teflon.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr

BPTFE02-SS
3 mm
8 mm
12 mm
1/8"

ks
170,00 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE03-SS
5 mm
9,1 mm
12 mm
3/16"

ks
133,44 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE04-SS
6 mm
11,3 mm
14 mm
1/4"

ks
133,44 Kč
Lanškroun: **187,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE05-SS
8 mm
13,5 mm
17 mm
5/16"

ks
139,68 Kč
Lanškroun: **123,0**Pardubice: **0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE06-SS
10 mm
15,7 mm
19 mm
3/8"

ks
152,16 Kč
Lanškroun: **352,0**Pardubice: **0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **84,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**

BPTFE08-SS
13 mm
19,2 mm
23 mm
1/2"

ks
183,90 Kč
Lanškroun: **157,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE10-SS
16 mm
21,6 mm
27 mm
5/8"

ks
255,42 Kč
Lanškroun: **36,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE12-SS
19 mm
25,2 mm
30 mm
3/4"

ks
283,80 Kč
Lanškroun: **40,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

BPTFE16-SS
25 mm
32 mm

37 mm

1"

ks

533,50 Kč

Lanškroun: **36,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **6,0**