


## **PARAGUMA AG 2 SUPER - Otěruvzdorná pryž 38°Sh, šíře 1400mm, tažnost 810% (-40°/+75°C)**

Kód produktu: 20207





- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +75°C**
- Materiál produktu: **NR - paraguma**
- Materiál vnitřní: **NR**
- Tvrdost: **38° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **240 kg/cm2 (24 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **810% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **0,98 g/cm3 (+-0,05)**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS**
- Médium: **Abrazivní materiály**
- Vlastnosti: **Stlačitelnost dle DIN 53517 <=20% (70°C/24 Hod.)**
- Vnější barva: **Červená**
- Použití produktu: **Otěruvzdorná pryž pro suché abrazivní materiály (násypky, sila, cementárny)**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Špičková odolnost proti oděru s vynikající pevností v tahu a vysokou pružností, srovnatelné s LINATEX, "WEIR MINERALS". Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy. Jedna strana hladká, druhá s textilním otláčkem. Obrušitelnost:  $\leq 80 \text{ mm}^3$  (při 5 N) Odolnost vůči otěru dle ISO 4649. Velmi měkké pryžové desky vysoké pružnosti, určené zejména pro výrobu zástěrek k pásovým dopravníkům, dopravní systémy, tlumícím elementům, čerpadlům, podšívka kejdy, jako ochrana zařízení před působením otěru, pro měkké těsnící prvky...atd. Odolná vůči všem neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro povětrnostní vlivy, oleje, rozpouštědla, koncentrované kyseliny a zásady.

## Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Celková délka

Balení [m2]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

002/140-N0040-4202

2 mm

1400 mm

10 000 mm

14

1,96 kg

m2

**1 023,00 Kč**

Lanškroun: **4,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/140-N0040-4202

3 mm

1400 mm

10 000 mm

14

2,94 kg

m2

**1 516,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

004/140-N0040-4202

4 mm

1400 mm  
10 000 mm  
14  
3,92 kg  
m2  
**2 020,00 Kč**  
Lanškroun: **11,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
005/140-N0040-4202  
5 mm  
1400 mm  
10 000 mm  
14  
4,9 kg  
m2  
**2 514,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
006/140-N0040-4202  
6 mm  
1400 mm  
10 000 mm  
14  
5,88 kg  
m2  
**3 016,00 Kč**  
Lanškroun: **13,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
008/140-N0040-4202  
8 mm  
1400 mm  
5 000 mm  
7  
7,84 kg  
m2  
**4 004,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
010/140-N0040-4202  
10 mm  
1400 mm  
5 000 mm  
7  
9,8 kg  
m2  
**5 005,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**