

# PARAGUMA R642 NR BÍLÁ - FDA otěruvzdorná pryž 65°Sh šíře 1400 mm (-45/+80°C)

Kód produktu: **20168**



- Výrobce: [TRELLEBORG](#)
- Pracovní teplota: **-45°C až +80°C**
- Materiál produktu: **NR - paraguma**
- Materiál vnitřní: **NR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°)**
- Pevnost: **100 kg/cm<sup>2</sup> (10 MPa) Střih 26 N/mm**
- Tažnost: **600% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,30 g/cm<sup>3</sup> (+-0,05)**
- Norma výrobku: **EU 1935/2004, 2023/2006, F.D.A 21 CFR 177.2600**
- Vlastnosti: **=< 200 mm<sup>3</sup> (při 5 N) Odolnost vůči otěru dle ISO 4649.**
- Použití produktu: **Otěruvzdorná pryž pro provozy vyžadující potravinářské atesty**
- Vnější barva: **bílá**
- Zkrácená poznámka: **Vhodná pro potravinářské provozy (nešpiní). Tolerance rozměrů (+-2%).**

Oboustranně hladká pryž s dobrou odolností vůči ředěným kyselinám a zásadám. Koncentrované kyseliny a zásady nutno konzultovat, odolnost je pouze středního stupně. Pryž slouží k výrobě těsnění pro potravinářské provozy, jako stěrka u pásů s granulemi apod. Neuvádět do styku s mastnými výrobky nebo ropnými výrobky (oleje, nafta, benzíny). Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,4. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

## Varianty zboží

|                   |
|-------------------|
| Objednací kód     |
| Tloušťka          |
| Šířka             |
| Délka             |
| Tolerance         |
| Hmotnost          |
| Balení [MJ]       |
| Mj                |
| Vaše cena bez DPH |
| Sklad             |

001/140-N0065-296  
1 mm  
1400 mm  
20 m  
(+-2%) mm  
1,3 kg  
28  
m2  
**575,00 Kč**  
Lanškroun: **7,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

1,5/140-N0065-296  
1,5 mm  
1400 mm  
15 m  
(+-2%) mm  
1,95 kg  
21  
m2  
**750,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

002/140-N0065-296  
2 mm  
1400 mm  
15 m  
(+-2%) mm  
2,6 kg  
21  
m2  
**985,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/140-N0065-296  
3 mm  
1400 mm  
10 m  
(+-2%) mm  
3,9 kg  
14  
m2  
**1 390,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

004/140-N0065-296  
4 mm  
1400 mm  
10 m  
(+-2%) mm  
5,2 kg  
14  
m2  
**1 675,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

005/140-N0065-296  
5 mm

1400 mm  
10 m  
(+-2%) mm  
6,5 kg  
14  
m2

2 193,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
006/140-N0065-296

6 mm  
1400 mm  
10 m  
(+-2%) mm  
7,8 kg  
14  
m2

2 599,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
008/140-N0065-296

8 mm  
1400 mm  
5 m  
(+-2%) mm  
10,4 kg  
7  
m2

3 382,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
010/140-N0065-296

10 mm  
1400 mm  
5 m  
(+-2%) mm  
13 kg  
7  
m2

4 222,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0  
015/140-N0065-296

15 mm  
1400 mm  
5 m  
(+-2%) mm  
19,5 kg  
7  
m2

6 161,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0