

PETROTEC 20/SPL-HW - Hadice pro ropné produkty a navíjecí systémy, 20 bar

Kód produktu: 10576

Tip



VHODNÝ TYP :


10576

Výložníkový systém navíjení



NEVHODNÝ TYP:

Karuselové navíjení



- Výrobce: [ContiTech](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +93°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **Chemivic**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **4-vrstvý textilní oplet s dvojitou ocelovou spirálou**
- Médium: **Benzíny, oleje, ropné produkty a kašovité směsi**
- Použití produktu: **Ropné produkty**
- Vnitřní barva: **Černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Hadice je vhodná pouze pro výložníkové navíjení.**

Hadici je možno použít pro sání a výtlač benzínu a paliv do 55% obsahu aromatických uhlovodíků: Vhodný pro benzín, naftu, oleje, pevné látky, bahno, abrazivní materiály. Díky vnitřnímu materiálu lze hadici použít k čištění kanalizací, stejně dobře jako u hadice Aspikler N. Pozor: Hadice je vhodná pro navíjecí bubnové systémy kanalizačních vozů, ovšem není vhodná pro navíjení do kazetového systému pomocí kladek.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

076/092-BF020-11195

76 mm

92 mm

20 bar

90 kPa

456 mm

3,35 kg

61

m

2 014,00 Kč

Lanškroun: **38,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

102/119-BF020-11195

102 mm

119 mm

20 bar

90 kPa

612 mm

4,75 kg

61

m

2 356,00 Kč

Lanškroun: **63,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

127/148-BF020-11195

127 mm

148 mm

20 bar

90 kPa

762 mm

7,09 kg

61

m

3 550,00 Kč

Lanškroun: **56,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

152/173-BF020-11195

152 mm

173 mm

20 bar

90 kPa

912 mm

8,54 kg

61

m

4 356,00 Kč

Lanškroun: 15,8Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0