

PETROTEC AEROKLER C - Tankovací hadice 20 Bar pro letadla a vrtulníky (EI 1529/C)

Kód produktu: 10768



10768





- Výrobce: [TRELLEBORG](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **CR - neoprén**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Syntetický textil**
- Vodivost: **vodivá**
- Norma výrobku: **El 1529:2014, ISO 1825:2010 (11) Atest a homologace N°ISE/879/002**
- Vlastnosti: **Odolné kerosinu**
- Použití produktu: **Tankování paliv v zoně SNV I.**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **Černá**

Hadice AEROKLER Typ C je speciální tlaková a sací hadice s atestem a certifikací pro letiště. Aplikace: Pozemní tankování leteckým petrolejem do letadel, nebo tankování ropných látek (paliv) do obsahu 50% arom. uhlovodíků. Tlakové vypouštění paliva. Výhody: AEROKLER je velice známá hadice mezi hlavními ropnými společnostmi. Vnitřní stěna hadice není nijak narušována médii. Hadice je lehká, flexibilní a odolná oděru po zemi. Elektrická vodivost: Hadice je vodivá, její elektrický odpor je v řádu 10 3 až 6 Ohm/m. Hadice má po celé délce v černém pásu vyraženy normy a datum zkoušek. Min. odběr po balení 30 m nebo 40 m je závazný, při větším množství nutno počítat vždy s násobky těchto balení (možná je jejich kombinace). Do poznámky u jiné objednávky uveďte: závazně objednávám např. AEROKLER C 038/051-BX020-11196 - 30 m.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

019/031-BX020-11196

19 mm

31 mm

20 bar

15 kPa

90 mm

0,55 kg

120

m

890,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

025/037-BX020-11196

25 mm

37 mm

20 bar

15 kPa

115 mm

0,75 kg

40

m
960,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
032/044-BX020-11196
32 mm
44 mm
20 bar
15 kPa
140 mm
0,87 kg
40

m
1 150,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
038/051-BX020-11196
38 mm
51 mm
20 bar
15 kPa
180 mm
1,04 kg
30

m
1 460,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
050/066-BX020-11196
50 mm
66 mm
20 bar
15 kPa
215 mm
1,77 kg
30

m
1 650,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
063/080-BX020-11196
63 mm
80 mm
20 bar
15 kPa
230 mm
2,18 kg
30

m
3 196,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
075/091-BX020-11196
75 mm
91 mm
20 bar
15 kPa
230 mm
2,52 kg
30

m
3 708,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0