

PROPAN-BUTAN - Tlaková hadice na plyn Propan Butan, LPG a CNG, 20 bar

Kód produktu: **10068**

Tip





- Výrobce: [SEMPERIT](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Norma výrobku: **ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)**
- Médium: **LPG, CNG, MPS**
- Použití produktu: **technické plyny**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **oranžová**
- Spirála: **Bez spirály**

Tlaková hadice na dopravu propan butanu, zkapalněných ropných plynů (LPG), zemních plynů (CNG) a směsi methylacetylenu a propadienu (MPS). Poruchový tlak min. 60 bar (vyplývá z bezpečnosti uvedené v originální katalogovém listu výrobce).

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

004/011-SV020-01805

4 mm

11 mm

20 bar

40 mm

0,12 kg

50

m

37,80 Kč

Lanškroun: **1 655,7**Pardubice: **54,9**Zlín: **31,5**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **17,0**Ostrava: **40,0**

006/013-SV020-01805

6,3 mm

13,3 mm

20 bar

40 mm

0,16 kg

50

m

45,20 Kč

Lanškroun: **2 180,7**Pardubice: **53,5**Zlín: **121,8**Praha - Zličín: **14,5**Praha - Letňany: **49,9**Ostrava: **96,1**

008/015-SV020-01805

8 mm

15 mm

20 bar

40 mm

0,17 kg

50
m
51,60 Kč
Lanškroun: **2 182,6**Pardubice: **39,6**Zlín: **65,5**Praha - Zličín: **41,4**Praha - Letňany: **46,0**Ostrava: **26,1**
010/017-SV020-01805
10 mm
17 mm
20 bar
50 mm
0,2 kg
50
m

58,80 Kč
Lanškroun: **5 139,2**Pardubice: **50,2**Zlín: **85,3**Praha - Zličín: **58,3**Praha - Letňany: **30,0**Ostrava: **87,5**
012/022-SV020-01805
12 mm
20 mm
20 bar
65 mm
0,28 kg
50
m

146,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **33,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **46,0**