

PRSTEN PA - Zářezný těsnící prsten měkkký DIN 3870

Kód produktu: 50582

Tip





- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Použití produktu: **Vzduchové a hydraulické rozvody**
- Materiál produktu: **Ocel**

Prsten zářezný, měkký je určen pro povrchem kalibrované hadice nebo trubky. Materiály trubek: PA (polyamid), PU (polyuretan), PE (polyetylén), AL - hliník. U těchto hadic nebo trubek je důležitý a uváděný jako první vnější průměr - D. Příklad: TK08 - prsten je určen na trubku vnějšího průměru 8 mm (PA 8/6 mm). Tyto průměry jsou kalibrovány s nějakou přesností dle norem (DIN 3870 apod.). Pro vyztužení měkkých hadic je nutné hadici vyztužit vsuvkou - VSUVKA PA.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Určeno na hadici [mm]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

TK04

L+S04 mm

4/2,5

ks

3,30 Kč

Lanškroun: **135,0**Pardubice: **0**Zlín: **34,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **9,0**Ostrava: **0**

TK06

L+S06 mm

6/4

ks

3,70 Kč

Lanškroun: **146,0**Pardubice: **0**Zlín: **37,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TK08

L+S08 mm

8/6

ks

4,30 Kč

Lanškroun: **112,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **38,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **10,0**

TK10

L+S10 mm

10/8

ks

5,90 Kč

Lanškroun: **1 039,0**Pardubice: **0**Zlín: **25,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TK12

L+S12 mm

12/9

ks

7,20 Kč

Lanškroun: **797,0**Pardubice: **0**Zlín: **10,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TK15

15L mm

15/12

ks

7,90 Kč

Lanškroun: **164,0**Pardubice: **0**Zlín: **30,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TK16

15L mm

15/12

ks

14,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**