

Průtokové oko 3118 - Techpolymerní banjo - oko pro průtokové šrouby

Kód produktu: **50200**



- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém Legris LF 3000**
- Materiál produktu: **Mosaz**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Kóta A
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
3118-1013

10
G 1/2"
20 bar
80 kPa
35,5 mm
0,085 kg
10
50
ks

227,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3118-1021
10

G 1/2"
20 bar
80 kPa
35,5 mm
0,085 kg
10
50
ks

360,80 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3118-0419
4

M5x0,8
20 bar
80 kPa
17 mm
0,007 kg
10
21
ks

115,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3118-0610
6

G 1/8"
20 bar
80 kPa
30 mm
0,021 kg
10
31

103,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3118-0613
6

G 1/4"
20 bar
80 kPa
26,5 mm
0,015 kg
10
31
ks

123,30 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

3118-0619
6

M5x0,8
20 bar

80 kPa
17 mm
0,008 kg
10
25,5
ks
114,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3118-0810

8

G 1/8"

20 bar

80 kPa

30 mm

0,022 kg

10

32

ks

128,80 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3118-0813

6

G 1/4"

20 bar

80 kPa

26,5 mm

0,015 kg

10

31

ks

103,40 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

3118-0817

8

G 3/8"

20 bar

80 kPa

30 mm

0,049 kg

10

40

ks

218,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**