

PŘEPÁŽKOVÁ RYCHLOSPOJKA TSV - Rychlospojky s trnem na hadici

Kód produktu: **30999**





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až 100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Materiál těsnění: **Perbutan**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Rozměr nebo typ závitů

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Série

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4TSV

5 mm

4

M10x1

35 bar

14

60 mm

ESM

37 mm

0,04 kg

1-10

ks

241,40 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM6TSV

5 mm

6

M12x1

35 bar

17

60 mm

ESM

37 mm

0,045 kg

1-10

ks

241,40 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESM9TSV
5 mm
9
M12x1
35 bar
17
60 mm
ESM
37 mm
0,047 kg
1-10
ks

241,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
ESMN4TSV
5 mm
4
M10x1
35 bar
14
60 mm
ESMN
37 mm
0,04 kg
1-10
ks

287,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0