


PŘEPÁŽKOVÉ ŠROUBENÍ PN16/40 - Přímá závitová spojka přes přepážku

Kód produktu: 32371



- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **-**
- Použití produktu: **Průchodka palcových závitů**
- Zkrácená poznámka: **Parametry jsou vztažené k teplotě 20°C**

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Rozměr vněj. závitu

Vstup (otvor)
Délka nátrubku
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SV05-18/MS-183
M5

AG1/8" mm
10 mm
E.max=8 mm
0,016 kg
1
ks

34,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV18-14/MS-183
G 1/8"

AG1/4" mm
10 mm
E.max=10 mm
0,016 kg
1
ks

44,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV14-38/MS-183
G 1/4"

AG3/8" mm
17 mm
E.max=14 mm
0,027 kg
1
ks

60,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV38-12/MS-183
G 3/8"

AG1/2" mm
21,5 mm
E.max=16 mm
0,042 kg
1
ks

82,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV12-2815/MS-183
G 1/2"

M28x1,5 mm
28,5 mm
E.max=20 mm
0,115 kg
1
ks

122,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV34-3420/MS-183
G 3/4"

M34x2,0 mm
34,0 mm
E.max=24 mm
0,155 kg
1
ks

400,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV10-4220/MS-183
G 1"

M42x2,0 mm
42,5 mm

E.max=26 mm

0,24 kg

1

ks

400,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV54-4920/MS-183

G 1.1/4"

M49x2,0 mm

49,5 mm

E.max=29,5 mm

0,3 kg

1

ks

2 618,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SV64-5420/MS-183

G 1.1/2"

M50x2 mm

54,5 mm

E.max=29 mm

0,31 kg

1

ks

2 757,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0