

PŘÍPOJKA PCF PŘÍMÁ - Spojka s vnitřním závitem

Kód produktu: **55043**



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Termoplast, Niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch**

Připojovací hrdlo rychloupínacího systému pro menší hadice metrické řady. Spojky jsou určeny pro méně náročné aplikace a pro venkovní průměr kalibr. hadic "D", viz tabulka.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak
Šestihran
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PCF-03M5C

3
M5x0,8
10 bar
8
15,5
0,02 kg
10
ks

110,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PCF-03M6C

3
M6x1
10 bar
8
15,5
0,02 kg
10
ks

110,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PCF-04M3C

4
M3x0,5
10 bar
8
17,5
0,02 kg
10
ks

111,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PCF-04M5C

4
M5x0,8
10 bar
8
18,5
0,02 kg
10
ks

113,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PCF-04M6C

4
M6x1
10 bar
8
18,5
0,02 kg
10
ks

113,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PCF-0401C

4
R 1/8"

10 bar
10
18,5
0,02 kg
10

ks
118,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PCF-06M5C
6
M5x0,8
10 bar
8
20,5
0,02 kg
10
ks

107,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PCF-06M6C
6
M6x1
10 bar
8
20,5
0,02 kg
10
ks

107,80 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PCF-0601C
6
R 1/8"
10 bar
10
20,5
0,02 kg
10
ks

113,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0