

PŘÍPOJKA Y PWT - Y-spojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 55035



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast, Niklovaná mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Y-přípojka s vnějším G závitem Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závít

Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PWT-04-G01-183

*D4-D4
G 1/8"
20 bar
95 kPa
14
42,6 mm
0,023 kg
1
ks

63,90 Kč
Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PWT-04-G02-183
*D4-D4

G 1/4"
20 bar
95 kPa
17
44,3 mm
0,015 kg
1
ks

51,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PWT-06-G01-183
*D6-D6

G 1/8"
20 bar
95 kPa
14
44,1 mm
0,013 kg
1
ks

52,70 Kč
Lanškroun: **47,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PWT-06-G02-183
*D6-D6

G 1/4"
20 bar
95 kPa
17
46,2 mm
0,018 kg
1
ks

55,50 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PWT-06-G03-183
*D6-D6

G 3/8"
20 bar
95 kPa
20
47,8 mm
0,023 kg
1
ks

63,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PWT-08-G01-183
*D8-D8

G 1/8"
20 bar
95 kPa
14
46,5 mm
0,02 kg
1
ks

59,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-08-G02-183

*D8-D8
G 1/4"
20 bar
95 kPa
17
48,5 mm
0,021 kg
1
ks

61,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-08-G03-183

*D8-D8
G 3/8"
20 bar
95 kPa
20
50,2 mm
0,028 kg
1
ks

63,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-08-G04-183

*D8-D8
G 1/2"
20 bar
95 kPa
24
53,5 mm
0,02 kg
1
ks

78,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-G01-183

*D10-10
G 1/8"
20 bar
95 kPa
17
55,2 mm
0,031 kg
1
ks

73,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-G02-183

*D10-10
G 1/4"
20 bar
95 kPa
24
62,2 mm
0,035 kg
1
ks

75,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-G03-183

*D10-10
G 3/8"
20 bar
95 kPa
20
58,9 mm
0,032 kg
1
ks

79,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-G02-183

*D12-12
G 1/4"
20 bar
95 kPa
19
60,1 mm
0,036 kg
1
ks

87,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-G03-183

*D12-12
G 3/8"
20 bar
95 kPa
20
61,7 mm
0,037 kg
1
ks

89,60 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-G04-183

*D10-10
G 1/2"
20 bar
95 kPa
24
60,1 mm
0,05 kg
1
ks

87,40 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-G04-183

*D12-12
G 1/2"
20 bar
95 kPa
24
62,1 mm
0,06 kg
1
ks

94,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0