

PU ANTISTATICKÁ - Hadice kroucená k pneu nářadí bez koncovek, 12 bar (-20/+85°C)

Kód produktu: 32414





Max. Betriebsdruck	Temperatur	Medium	Materiál	Endlos	Miner. Äquival.	Miner. Äquival.	Art. Nr.
10 bar	-20°C ... +85°C	Schlauchlänge ca. 1 m	Schlauchlänge	Schlauch	10 mm	10 mm	
Schlauchdim. MWAD	Anschluss	Max. Arb.länge	Schlauchlänge	Blocklänge	Spiral: außen	St.prem. g	Art.Nr.
6/8	ohne	3 m	4,5 m	320 mm	36 mm	260	PUAS 683
6/8	ohne	6 m	7,5 m	610 mm	36 mm	380	PUAS 686
6/8	2xH 1/8" a star	3 m	4,5 m	320 mm	36 mm	380	PUAS 683 SVK
6/8	2xH 1/8" a star	6 m	7,5 m	610 mm	36 mm	500	PUAS 686 SVK
7,5/10	ohne	3 m	4,5 m	320 mm	52 mm	330	PUAS 75103
7,5/10	ohne	6 m	7,5 m	550 mm	52 mm	520	PUAS 75106
7,5/10	2xH 1/8" a star	3 m	4,5 m	320 mm	52 mm	470	PUAS 75103 SVK
7,5/10	2xH 1/8" a star	6 m	7,5 m	550 mm	52 mm	640	PUAS 75106 SVK
9/12	ohne	3 m	4,5 m	270 mm	65 mm	430	PUAS 9123
9/12	ohne	6 m	7,5 m	550 mm	65 mm	810	PUAS 9126
9/12	2xH 3/8" a star	3 m	4,5 m	270 mm	65 mm	580	PUAS 9123 SVK
9/12	2xH 3/8" a star	6 m	7,5 m	550 mm	65 mm	960	PUAS 9126 SVK

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +85C**
- Materiál produktu: **PU - Polyuretan**
- Materiál vnitřní: **PU - Polyuretan**
- Materiál vnější: **PU - Polyuretan**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny**
- Norma výrobku: **UL94=VO, 94/9/EG (Atex), REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Pneumatické provozy pro výrobu elektronických součástek**
- Vnější barva: **Černá**
- Zkrácená poznámka: **Ukončení spirály má rovné konce v délkách 100 a 500 mm**

Polyuretanová robustní hadice, odolná teplotě a odlétajícím jiskrám od nářadí (při broušení). Materiál neobsahuje stopy silikonu, fluoru nebo halogenní látky, které by mohly poškodit pneumatické nářadí. Speciální spirálová hadice, vhodná pro prostředí s nebezpečím výbuchu podle směrnice 94/9 / EG (ATEX). Stejně výhody jako spirálová hadice MODY. Zabraňuje statickému zatížení, povrchovému odporu 10 na 6 Ohm/m. Vnější průměr kalibrován, vhodné pro nástrčné šroubení. Odolný vůči mikrobům, hydrolyze a UV záření. Lze použít pro vakuové aplikace. Používá se k výrobě elektronických součástek v průmyslu povrchových úprav, těžbě a tunelování přeprava nebo sortiment dílů. Hadice: polyuretan (polyuretan na bázi polyetheru).

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Délka

Vnější závit

Provozní tlak

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

0704-683-AS
6 mm
8 mm
3 m
bez koncovek
12 bar
ks

897,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

0704-686-AS
6 mm
8 mm
6 m
bez koncovek
12 bar
ks

1 227,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

0704-75103-AS
7,5 mm
10 mm
3 m
bez koncovek
12 bar
ks

1 031,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-75106-AS
7,5 mm
10 mm
6 m
bez koncovek
12 bar
ks

1 400,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-9123-AS
9 mm
12 mm
3 m
bez koncovek
12 bar
ks

1 245,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-9126-AS
9 mm
12 mm
6 m
bez koncovek
12 bar
ks

1 554,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-683-SVK-AS
6 mm
8 mm
3 m
2x R1/4"
12 bar
ks

1 447,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-686-SVK-AS
6 mm
8 mm
6 m
2x R1/4"
12 bar
ks

1 811,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-75103-SVK-AS
7,5 mm
10 mm
3 m
2x R1/4"
12 bar
ks

1 600,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-75106-SVK-AS
7,5 mm
10 mm
6 m
2x R1/4"
12 bar
ks

2 037,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
0704-9123-SVK-AS
9 mm
12 mm
3 m
2x R3/8"
12 bar

ks

1 972,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

0704-9126-SVK-AS

9 mm

12 mm

6 m

2x R3/8"

12 bar

ks

2 592,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0