

RECYKL STANDARD - Recyklovaná protiskluzová pryž, šíře 1250 mm, 950 Kg/m³

Kód produktu: 20140

Výprodej



- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Recyklovaná pryž spojená polyuretanem**
- Pevnost: **0,6 N/mm² (MPa)**dle DIN EN ISO 1798
- Tažnost: **60%**
- Norma výrobku: **VDI 2700 (proti skluzu a stlačení), DIN EN ISO 1798, RoHS**
- Měrná hmotnost: **Hustota: cca 900 Kg/m³**
- Vlastnosti: **Výborný vzhled s výbornými vlastnostmi jako podlahovina**
- Použití produktu: **Podlahovina s protiskluzovými vlastnostmi**
- Vnější barva: **Šedo-černá s bílo-červenými částčkami**
- Zkrácená poznámka: **Nově pouze typ RECYKL KARGOTEC PLUS**

Porézní podlahovina tvořená z recyklovaných materiálů - drcená pryž promíchaná s kvalitním polyuretanovým lepidlem a slisovaná

do tvaru desky, vynikající protiskluzové vlastnosti i při nízkých teplotách. Chrání životní prostředí, je 100% recyklovatelný. Odolnost vůči vodě, páře, povětrnostním podmínkám, slabým kyselinám a zásadám, roztoku soli. Tlumí vibrace, hluk, dobré tepelně-izolační vlastnosti. Pro venkovní i vnitřní plochy - dětská hřiště, obrubníky, chodníky, terasy, posilovny, dlažba, u strojního zařízení, na stavebách apod. Desky upravujeme na přání zákazníka na požadovaný rozměr v uvedené výrobní šířce a délce. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru. Standardní formáty: šíře 1250 mm (x8m), 1000 nebo 2000 mm (x1m), jiné délky dle poptávek. Porézní struktura, tvořená z materiálů s různou tvrdostí. Standardní tloušťky: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18 a 20mm. Povolená zatížení: pro tloušťku 3 a 4 mm = 125 tun/m2, pro tloušťku 5 a 6 mm = 170 tun/m2, pro tloušťku 8 a 10 mm = 200 tun/m2. Cena pryže je za 1 m2. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

005/125-S0055-181

5 mm
1250 mm
12.000 mm
4,9 kg
15
m2

309,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 5,7Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0,5

006/125-S0055-181

6 mm
1250 mm
10.000 mm
5,82 kg
12,5
m2

352,00 Kč

Lanškroun: 45,3Pardubice: 1,6Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 11,0Ostrava: 6,3

008/125-S0055-181

8 mm
1250 mm
8.000 mm
7,76 kg
10
m2

458,00 Kč

Lanškroun: 54,8Pardubice: 0,0Zlín: 7,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

010/125-S0055-181

10 mm
1250 mm
6.000 mm
9,672 kg
7,5
m2

572,00 Kč

Lanškroun: 13,1Pardubice: 3,0Zlín: 9,3Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

012/125-S0055-181

12 mm
1250 mm
5.000 mm
11,4 kg
6,25
m2

674,00 Kč

Lanškroun: 50,1Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 17,8Ostrava: 5,0

015/125-S0055-181

15 mm
1250 mm
4.000 mm
14,55 kg

5
m2

849,00 Kč

Lanškroun: 22,4Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 10,6Ostrava: 3,7