

REDUKCE AG/IG SS - Nerez 316L, závitová vsuvka PN 20 Bar

Kód produktu: 51100

51100



51100



- Pracovní teplota: **-25°C až +180°C**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál vnitřní: **Nerez 316**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Plyny, chemické kapaliny, paliva apod.**
- Norma výrobku: **DIN 1.4571**
- Použití produktu: **Závitová redukce otvoru s BSP závit**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak

Sestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
RAG14-IG18/SS-213	
G 1/8"	
G 1/4"	
20 bar	
14	
0,015 kg	
1	
ks	
28,70 Kč	
Lanškroun: 5,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG38-IG14/SS-213	
G 1/4"	
G 3/8"	
20 bar	
22	
0,04 kg	
1	
ks	
36,40 Kč	
Lanškroun: 9,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG12-IG14/SS-213	
G 1/4"	
G 1/2"	
20 bar	
22	
0,022 kg	
1	
ks	
58,40 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG12-IG38/SS-213	
G 3/8"	
G 1/2"	
20 bar	
22	
0,02 kg	
1	
ks	
51,80 Kč	
Lanškroun: 5,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG34-IG38/SS-213	
G 3/8"	
G 3/4"	
20 bar	
27	
0,05 kg	
1	
ks	
77,60 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG34-IG12/SS-213	
G 1/2"	
G 3/4"	
20 bar	
27	
0,045 kg	
1	
ks	
77,60 Kč	
Lanškroun: 12,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG10-IG12/SS-213	
G 1/2"	
G 1"	
20 bar	
32	

0,088 kg

1

ks

122,90 Kč

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**