

REDUKCE AGK/IG SS - Redukce přímá vnější/vnitřní závit, krátká SS

Kód produktu: **30375**

Tip



30375



- Pracovní teplota: **-40°C až +350°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316 / 304**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Závitová redukce**

Závitová redukce je určena k redukování palcových závitů jak vnějších, tak vnitřní.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
RAG10-IG34/SS	
G 3/4"	
G 1"	
20 bar	
0,07 kg	
1	
ks	
166,00 Kč	
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 5,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG54-IG10/SS-304	
G 1"	
G 1.1/4"	
20 bar	
0,1 kg	
1	
ks	
240,00 Kč	
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG32-IG54/SS	
G 1.1/4"	
G 1.1/2"	
20 bar	
0,19 kg	
1	
ks	
323,00 Kč	
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG54-IG34/SS	
G 3/4"	
G 1.1/4"	
20 bar	
0,14 kg	
1	
ks	
210,00 Kč	
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG54-IG10/SS	
G 1"	
G 1.1/4"	
20 bar	
0,1 kg	
1	
ks	
217,40 Kč	
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG20-IG10/SS	
G 1"	
G 2"	
20 bar	
0,27 kg	
1	
ks	
441,00 Kč	
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG20-IG32/SS	
G 1.1/2"	
G 2"	
20 bar	
0,29 kg	
1	
ks	
441,00 Kč	
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG20-IG54/SS	
G 1.1/4"	

G 2"
20 bar
0,19 kg
1
ks
441,00 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
RAG30-IG20/SS

G 2"
G 3"
20 bar
0,79 kg
1
ks
1 005,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
RAG40-IG30/SS

G 3"
G 4"
20 bar
1,01 kg
1
ks
1 443,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**