





REDUKCE PRODLOUŽENÍ AN - Redukční šroubení pro stlačený vzduch

Kód produktu: 31040



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Ocel**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch, voda**

Šroubení je určené pro připojování tlakových hadic, zejména pro tlakový vzduch, tlakovou vodu, stavební kompresory, pneumatické nářadí apod. Celosvětově používaný systém pro zásobování stlačeným vzduchem, vodou atd. Ve stavebnictví, těžbě a hornictví. Vsuvky z oceli nebo tvárné litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI). Vhodný pro šroubování DIN 8537/20033.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit

Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
A34N
G 3/4"
G 3/4"
PN 25 bar
32
44 mm
0,126 kg
1
ks

186,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A3410N
G 3/4"
G 1"
PN 25 bar
36
48 mm
0,2 kg
1
ks

227,90 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A32N
G 3/4"
Rd 32x1/8
PN 25 bar
32
47 mm
0,136 kg
1
ks

270,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A38N
G 3/4"
Rd 38x1/8
PN 25 bar
41
48 mm
0,27 kg
1
ks

393,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A1032N
G 1"
Rd 32x1/8
PN 25 bar
41
50 mm
0,206 kg
1
ks

355,40 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

A10N
G 1"
Rd 38x1/8
PN 25 bar
41
52 mm
0,206 kg

1

ks

329,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0