

## ESDF AG 90° - Rychlospojka DN 9, MS 58 vnější závit, čep 13,5 mm

Kód produktu: 32315





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Rychlospojka obouruční pro plastikářský průmysl a všeobecné použití**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené. Pro aplikace regulace teploty s horkou nebo studenou vodou a temperovaným olejem. Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58 / materiál 2.0401. Pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel, těsnění: FKM (Viton). Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8".

## Varianty zboží

Objednací kód

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Průměr

Typ

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDF38A-90

G 3/8"

15 bar

22

NE

D=22 mm

--

54

0,112 kg

ks

**508,00 Kč**

Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF1615A-90

M16x1,5

15 bar

22

NE

D=22 mm

--

54

0,112 kg

ks

**508,00 Kč**

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF38A-90AB

G 3/8"

15 bar  
22  
ANO  
D=22 mm  
--  
54  
0,114 kg  
ks

**611,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDF1615A-90AB

M16x1,5  
15 bar  
22  
ANO  
D=22 mm  
--  
54  
0,114 kg  
ks

**611,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**