

RYCHLOSPOJKA ESIG-I DN 10 - Rychlospojka s vnitřním G závitem Industry Dn 10

Kód produktu: **30867**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **vzduch**
- Maximální průtok: **1070-3200 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem**

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostranně a oboustranně

uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min., oboustranný 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
Velikost [modul]
Celková délka
Šířka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESIG14I
10 mm
R 1/4"
35 bar
NE
24
Jednostranný
56 mm
27 mm
0,136 kg
ks

637,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG38I
10 mm
R 3/8"
35 bar
NE
24
Jednostranný
56 mm
27 mm
0,143 kg
ks

637,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG12I
10 mm
R 1/2"
35 bar
NE
24
Jednostranný
56 mm
27 mm
0,147 kg
ks

637,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG34I
10 mm
R 3/4"
35 bar
NE
32
Jednostranný
60 mm
27 mm
0,155 kg
ks

667,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG38IAB
10 mm
R 3/8"
35 bar
ANO
24
Oboustranný
56 mm
27 mm
0,143 kg
ks

709,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG12IAB
10 mm
R 1/2"
35 bar
ANO
24
Oboustranný
56 mm
27 mm
0,147 kg
ks

739,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG34IAB
10 mm
R 3/4"
35 bar
ANO
32
Oboustranný
60 mm
27 mm
0,155 kg
ks

769,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0