


# RYCHLOSPOJKA ESIG-TAB DN 10 - Oboustranně zavírající rychlospojka DN 10, PN35, čep 15 mm

Kód produktu: 32365



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **vzduch**
- Maximální průtok: **1070 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Dvojitě uzavírání zabraňuje úniku média při odpojování**

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní

rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezí 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

## Varianty zboží

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Objednací kód         |                   |
| DN                    |                   |
| Určeno na hadici [mm] |                   |
| Provozní tlak         |                   |
| Ventil                |                   |
| Šestihran             |                   |
| Celková délka         |                   |
| Hmotnost              |                   |
| Mj                    |                   |
| Vaše cena bez DPH     |                   |
| Sklad                 |                   |
| ESIG9TAB              |                   |
| 10 mm                 |                   |
| 9                     |                   |
| 35 bar                |                   |
| 2X                    |                   |
| 24                    |                   |
| L=76 mm               |                   |
| 0,15 kg               |                   |
| ks                    |                   |
| 737,60 Kč             |                   |
| Lanškroun: 0          | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0               | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0    | Ostrava: 0        |
| ESIG10TAB             |                   |
| 10 mm                 |                   |
| 10                    |                   |
| 35 bar                |                   |
| 2X                    |                   |
| 24                    |                   |
| L=76 mm               |                   |
| 0,15 kg               |                   |
| ks                    |                   |
| 737,60 Kč             |                   |
| Lanškroun: 0          | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0               | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0    | Ostrava: 0        |
| ESIG13TAB             |                   |
| 10 mm                 |                   |
| 13                    |                   |
| 35 bar                |                   |
| 2X                    |                   |
| 24                    |                   |
| L=76 mm               |                   |
| 0,152 kg              |                   |
| ks                    |                   |
| 737,60 Kč             |                   |
| Lanškroun: 1,0        | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0               | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0    | Ostrava: 0        |
| ESIG16TAB             |                   |
| 10 mm                 |                   |
| 16                    |                   |
| 35 bar                |                   |
| 2X                    |                   |
| 24                    |                   |
| L=76 mm               |                   |
| 0,152 kg              |                   |
| ks                    |                   |
| 765,20 Kč             |                   |
| Lanškroun: 2,0        | Pardubice: 0      |
| Zlín: 0               | Praha - Zličín: 0 |
| Praha - Letňany: 0    | Ostrava: 0        |
| ESIG19TAB             |                   |
| 10 mm                 |                   |
| 19                    |                   |
| 35 bar                |                   |
| 2X                    |                   |
| 24                    |                   |
| L=76 mm               |                   |
| 0,16 kg               |                   |
| ks                    |                   |
| 765,20 Kč             |                   |

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0