

RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-A - Mosazná rychlospojka s vnějším závitem, Dn 2,7


Kód produktu: 31117

Tip



DN 2.7

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar**

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumatics, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: Mosaz MS 58 poniklovaný. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541. Těsnění: NBR.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMC5A

2,7 mm

M5x0,8

35 bar

9

26 mm

10 mm

0,01 kg

1-10

Standard

ks

130,90 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC18A

2,7 mm

G 1/8"

35 bar

11

28 mm

10 mm

0,012 kg

1-10

Standard

ks
134,30 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESMCN5A
2,7 mm
M5x0,8
35 bar
9
26 mm
10 mm
0,01 kg
1-10
Niklovaná

ks
141,10 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESMCN18A
2,7 mm
G 1/8"
35 bar
11
28 mm
10 mm
0,012 kg
1-10
Niklovaná

ks
153,90 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**