

RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-I - Mosazná rychlospojka s vnitřím závitem Dn 2,7


Kód produktu: 31114

Tip



DN 2.7

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar**

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumatics, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Čelková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMC5I

2,7 mm

M5x0,8

M5x0,8

35 bar

9

26 mm

10 mm

0,01 kg

1-10

Standard

ks

138,60 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC18I

2,7 mm

G 1/8"

G 1/8"

35 bar

12

28 mm

10 mm

0,014 kg
1-10
Standard
ks
142,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESMCN5I
2,7 mm
M5x0,8
M5x0,8
35 bar
9
26 mm
10 mm
0,01 kg
1-10
Niklovaná
ks
148,80 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESMCN18I
2,7 mm
G 1/8"
G 1/8"
35 bar
12
28 mm
10 mm
0,014 kg
1-10
Niklovaná
ks
153,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**