

RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-T - Mosazná rychlospojka s trnem Dn 2,7


Kód produktu: 31118

Tip



DN 2.7

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice**
- Vnější barva: **stříbrná**

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumaticke, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMC3T

2,7 mm

3

35 bar

35 mm

10 mm

0,009 kg

1-10

Standard

ks

142,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC4T

2,7 mm

4

35 bar

35 mm

10 mm

0,01 kg

1-10

Standard

ks

142,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC5T

2,7 mm
5
35 bar
35 mm
10 mm
0,01 kg
1-10
Standard
ks
153,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCN3T
2,7 mm
3
35 bar
35 mm
10 mm
0,009 kg
1-10
Niklovaná
ks
153,00 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCN4T
2,7 mm
4
35 bar
35 mm
10 mm
0,01 kg
1-10
Niklovaná
ks
153,00 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCN5T
2,7 mm
5
35 bar
35 mm
10 mm
0,01 kg
1-10
Niklovaná
ks
164,10 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0