


SACÍ KOŠ NEREZ - Přírubový série 380, PN 63 bar, -20°C až +200°C

Kód produktu: 32601



32601



Dimensions : DN 8 à DN100
Raccordement : Fourille-Femelle BSP ou NPT à souder S/W ou B/W
Température Maxi : + 200°C
Pression Maxi : 63 Bars
Caractéristiques : Clapet à disque
Toutes positions
Étanchéité métal / métal
Matière : Acier Inox

1,36 kg

ks

2 887,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SKN-G6/4-V1-SS-213

6/4

63 bar

P= 32 mm

97,5 mm

18

1,8 kg

ks

3 588,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SKN-G2C-V1-SS-213

2"

63 bar

P= 49 mm

117 mm

18

2,5 kg

ks

5 200,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SKN-G52-V1-SS-213

2.1/2

63 bar

P= 64 mm

131,5 mm

18

4,435 kg

ks

9 650,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SKN-G3C-V1-SS-213

3"

63 bar

P= 78 mm

143,5 mm

18

6,369 kg

ks

12 831,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SKN-G4C-V1-SS-213

4"

63 bar

P= 97 mm

174,5 mm

18

11,25 kg

ks

17 881,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**