

SANDBLAST PŘÍPOJKA NYLON - Pro pískovací hadice

Kód produktu: 30651



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **až do +100°C**
- Materiál produktu: **Nylon**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **tryskací směs**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Vnější barva: **žlutá**
- Použití produktu: **Spojky pro abrazivní materiály**

Pískovací rychlospojky z nylonu s bajonetovým uzávěrem pro spojování tryskacích hadic, pro použití na všech stacionárních a mobilních tryskacích strojích a provozech. Držáky trysek z nylonu. Hadicové spojky a držáky trysek vždy pomocí šroubů do vnější stěny hadice. Pro osazení konce hadic dodáváme držák tryskacích dýz. Používá se u tryskacích strojů a kabin, stacionárních a mobilních tryskacích nástrojů. Bajonet 58 mm, těsnění NBR.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnitřní rozměr
Provozní tlak
Celková délka
Kóta B
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

DSR
--
42 mm
12 bar
136 mm
71
51 mm
0,01 kg
1
ks
46,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CQP-3/4
19 x 7
19 mm
12 bar
110 mm
51
51 mm
0,193 kg
1
ks
917,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CQP-1
25 x 7
25 mm
12 bar
110 mm
51
51 mm
0,165 kg
1
ks
917,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 0

CQP-2
32 x 8
32 mm
12 bar
136 mm
60
60 mm
0,222 kg
1
ks
851,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CQP-3
38 x 9
32 mm
12 bar
136 mm
67
67 mm
0,244 kg
1
ks
1 191,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CQP-4

42x10-(9)

42 mm

12 bar

136 mm

71

71 mm

0,215 kg

1

ks

1 313,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0