


SFL SAE J518 3K Inter. - Lisovací Interlock s přírubou SFL, SAE J518, 3000 PSI

Kód produktu: **59182**

Tip




INTERLOCK FLANGE CODE 61 - 3000 PSI



FLANGIA DIRITTA SAE J518 3000 PSI INTERA
BRIDE DROIT 3000 PSI (PIÈCE ENTIER)
FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI - EINTEILIG
BRIDA RECTA 3000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compreso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

INTERLOCK FLANGE CODE 61 - 3000 PSI



D.N.	Hose	Diarm	D	D1	A		
inch	mm	inch	mm	mm	Bar	Psi	

KFDL1212I	-12	3/4"	19	3/4"	38.1	56.7	420	6091
KFDL1216I	-12	3/4"	19	1"	44.5	48.7	420	6091
KFDL1612I	-16	1"	25.4	3/4"	38.1	47.6	415	6019
KFDL1616I	-16	1"	25.4	1"	44.5	47.6	415	6019
KFDL1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	50.8	64.6	415	6019
KFDL2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	68.7	250	3626
KFDL2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	78.7	250	3626
KFDL2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	68.5	200	2901
KFDL2432I	-24	1.1/2"	38.1	2"	71.4	70.5	200	2901
KFDL3232I	-32	2"	50.8	2"	71.4	70.5	200	2901

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 8434-1**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací armatura pro hydraulické hadice s přírubou SFL, SAE J518, Interlock, řada 3000 PSI.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

D.*

Provozní tlak

Celková délka

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KFDL1212I

20 mm

SFL 3/4" mm

38,1 mm

350 bar

L=118,5 mm

3/4"

ks

519,30 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**

KFDL1216I

20 mm

SFL 1" mm

44,5 mm

350 bar

L=119,5 mm

3/4"

ks

771,30 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL1612I

25 mm

SFL 3/4" mm

38,1 mm

280 bar

L=119,7 mm

1"

ks

916,60 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL1616I

25 mm

SFL 1" mm

44,5 mm

280 bar
L=119,7 mm
1"
ks

635,40 Kč

Lanškroun: **11,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**

KFDL1620I
25 mm
SFL 1.1/4" mm
50,8 mm
280 bar
L=136,7 mm
1"
ks

935,70 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL2020I
32 mm
SFL 1.1/4" mm
50,8 mm
210 bar
L=155 mm
1.1/4"
ks

889,60 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL2024I
32 mm
SFL 1.1/2" mm
60,3 mm
210 bar
L=167 mm
1.1/4"
ks

1 008,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL2424I
40 mm
SFL 1.1/2" mm
60,3 mm
185 bar
L=162 mm
1.1/2"
ks

921,60 Kč

Lanškroun: **13,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KFDL2432I
40 mm
SFL 2" mm
71,4 mm
185 bar
L=164 mm
1.1/2"
ks

1 140,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KFDL3232I
50 mm
SFL 2" mm
71,4 mm
170 bar
L=171 mm
2"
ks

1 200,00 Kč

Lanškroun: **22,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**