

SFL45° SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL 45°, SAE J518 3000 PSI

Kód produktu: 59147




FLANGIA 45° SAE J518 3000 PSI INTERA


45° Flange 3000 PSI (one-piece)

Bride 45° 3000 PSI (pièce entière)

45° Flanschanschluss 3000 PSI – einteilig

Brida 45° 3000 PSI (Pieza unica)





FLANGE 45° SAE J518 3000 PSI (NITROL)
BRIDE 45° 3000 PSI (PÉCE ENTRE)

* konatsu flange / Flangia konatsu / Brida konatsu /
Flange konatsu / Brida konatsu
Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /

FLANGE CODE 61

Code	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A		
F4SL0812I	-8	1/2"	12.8	3/4"	38.1	28	68	350	5076
F4SL1008I	-10	5/8"	16	1/2"	35.2	26	59	350	5076
* F4SL1010I	-10	5/8"	16	5/8"	34	30	63	350	5076
F4SL1012I	-10	5/8"	16	3/4"	38.1	30	63	350	5076
F4SL1208I	-12	3/4"	19	1/2"	30.2	28	63	350	5076
F4SL1212I	-12	3/4"	19	3/4"	38.1	32	67	350	5076
F4SL1216I	-16	3/4"	25.4	1"	44.5	35	70	350	5076
F4SL1612I	-16	1"	25.4	3/4"	38.1	35	83	280	4061
F4SL1616I	-16	1"	25.4	1"	44.5	32	86	280	4061
F4SL1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	50.8	36	90	280	4061
F4SL2016I	-20	1.1/4"	31.8	1"	44.5	36	96	210	3046
F4SL2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	43	100	210	3046
F4SL2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	44	101	210	3046
F4SL2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	41	112	185	2683
F4SL2432I	-24	1.1/2"	38.1	2"	71.4	52	123	185	2683
F4SL3232I	-32	2"	50.8	2"	71.4	58	148	170	2466

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 6162-1, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL úhel 45°, SAE J518 Série 3000 PSI.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Provozní tlak
Rozměr nátrubku
D.*
Kóta B
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

F45L0808I
12 mm
350 bar
SFL 1/2" mm
D30.2 mm
23
67,5
1/2"
ks
457,60 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

F45L0810I
12 mm
350 bar
SFL 5/8" mm
D34,0 mm
25
72,5
1/2"
ks
498,40 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F45L0812I
12 mm
350 bar
SFL 3/4" mm
D38.1 mm
28
72,5
1/2"
ks
549,00 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

F45L1008I

16 mm

350 bar

SFL 1/2" mm

D30.2 mm

26

69,5

5/8"

ks

682,40 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

F45L1010I

16 mm

350 bar

SFL 5/8" mm

D34,0 mm

30

69,5

5/8"

ks

588,40 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F45L1012I

16 mm

350 bar

SFL3/4" mm

D38.1 mm

30

69,5

5/8"

ks

682,40 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

F45L1212I

20 mm

350 bar

SFL3/4" mm

D38.1 mm

32

72,5

3/4"

ks

593,40 Kč

Lanškroun: **29,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **2,0**

F45L1216I

20 mm

350 bar

SFL 1" mm

D44.5 mm

35

75,5

3/4"

ks

757,20 Kč

Lanškroun: **18,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **3,0**

F45L1616I

25 mm

280 bar

SFL 1" mm

D44.5 mm

32

91,1

1"

ks

757,20 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **3,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **2,0**

F45L1612I

25 mm

280 bar

SFL 3/4" mm

D38.1 mm
35
88,1
1"
ks
921,40 Kč
Lanškroun: 27,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 2,0

F45L1620I
25 mm
280 bar
SFL 1.1/4" mm
D50.8 mm
36
95,1
1"
ks

921,90 Kč
Lanškroun: 39,0Pardubice: 2,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 2,0
F45L2016I
32 mm
210 bar
SFL 1" mm
D44.5 mm
36
96
1.1/4"
ks

1 079,60 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 2,0
F45L2020I
32 mm
210 bar
SFL 1.1/4" mm
D50.8 mm
43
107
1.1/4"
ks

915,50 Kč
Lanškroun: 15,0Pardubice: 2,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 2,0Praha - Letňany: 1,0Ostrava: 2,0
F45L2024I
32 mm
210 bar
SFL 1.1/2" mm
D50.8 mm
43
108
1.1/4"
ks

1 436,90 Kč
Lanškroun: 9,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F45L2424I
40 mm
185 bar
SFL 1.1/2" mm
D60.3 mm
41
112
1.1/2"
ks

1 512,80 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 3,0Praha - Zličín: 4,0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0
F45L2432I
40 mm
185 bar
SFL 2" mm
D71.4 mm
52
123
1.1/2"
ks

2 151,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F45L3232I
50 mm
185 bar
SFL 2" mm
D71.4 mm
59
148
2"
ks

2 098,80 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0