


SFL90°-INT. SAE J518 - Lisovací Interlock s přírubou SFL 90°, SAE J518, 3000 PSI

Kód produktu: **59183**

Tip




INTERLOCK FLANGE CODE 61 - 3000 PSI - 90° ELBOW



FLANGIA 90° SAE J518 3000 PSI INTERA
BRIDE 90° 3000 PSI (PIÈCE ENTIER)
90° FLANSCHANSCHLUSS 3000 PSI - EINTEILIG
BRIDA A 90° 3000 PSI (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

INTERLOCK FLANGE CODE 61 - 3000 PSI - 90° ELBOW



D.N.	Hose	Diarm	D	D1	B	A		
	Inch	mm	Inch	mm	mm	mm	Bar	Psi
KF90L1212I	-12	3/4"	19	3/4"	38.1	58	54.7	6091
KF90L1216I	-12	3/4"	19	1"	44.5	62	54.7	6091
KF90L1612I	-16	1"	25.4	3/4"	38.1	60	74.6	6019
KF90L1616I	-16	1"	25.4	1"	44.5	68	70.6	6019
KF90L1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	50.8	70	74.6	6019
KF90L2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	50.8	87	87.7	3626
KF90L2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	60.3	88	87.7	250
KF90L2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	60.3	102	99.5	200
KF90L2432I	-24	1.1/2"	38.1	2"	71.4	118	99.5	200
KF90L3232I	-32	2"	50.8	2"	71.4	12	144	200

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Norma výrobku: **ISO 6162-1, SAE J518**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Lisovací armatura (Interlock) pro hydraulický hadice, s přírubou SFL 90°, SAE J518, Série 3000 PSI

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

D.*

Provozní tlak

Celková délka

Kóta B

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

KF90L1212I

20 mm

SFL 3/4" mm

38,1 mm

350 bar

L=116,5 mm

58

3/4"

ks

765,40 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **3,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **0**

KF90L1216I

20 mm

SFL 1" mm

44,5 mm

350 bar

L=116,5 mm

62

3/4"

ks

1 057,10 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**

KF90L1612I

25 mm

SFL 3/4" mm

38,1 mm

280 bar

L=146,7 mm

60

1"

ks

1 049,90 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KF90L1616I

25 mm

SFL 1" mm

44,5 mm

280 bar

L=146,7 mm

68

1"

ks

1 120,80 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **0**

KF90L1620I

25 mm

SFL 1.1/4" mm

50,8 mm

280 bar

L=146,7 mm

70

1"

ks

1 269,20 Kč

Lanškroun: **27,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **0**

KF90L2020I

32 mm

SFL 1.1/4" mm

50,8 mm

210 bar

L=176 mm

87

1.1/4"

ks

1 438,10 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **4,0**Ostrava: **0**

KF90L2024I

32 mm

SFL 1.1/2" mm

60,3 mm

210 bar

L=176 mm

88

1.1/4"

ks

1 475,80 Kč

Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KF90L2424I

40 mm

SFL 1.1/2" mm

60,3 mm

185 bar

L=193 mm

102

1.1/2"

ks

1 488,80 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **3,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **0**

KF90L2432I

40 mm

SFL 2" mm

71,4 mm

185 bar

L=193 mm

118

1.1/2"

ks

1 584,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

KF90L3232I

50 mm

SFL 2" mm

71,4 mm

170 bar
L=242 mm
120
2"
ks

1 472,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **0**