


SFS-CAT PŘÍRUBA 45° SUPERCAT - Nátrubek s přírubou SFS 45°

Kód produktu: 58154




SUPERCAT FLANGE - 45° ELBOW



FLANGIA 45° SUPERCAT INTERA
BRIDE 45° SUPERCAT (PIÈCE ENTIERE)
45° FLANSCHANSCHLUSS SUPERCAT EINTEILIG
BRIDA 45° SUPERCAT (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

SUPERCAT FLANGE - 45° ELBOW



	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A	
		Inch	mm	Inch	mm	mm	mm	Bar
F45S1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	39	74	350
F45S1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	43	78	350
F45S1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	40	94	280
F45S1620I	-16	1"	25.4	1 1/4"	54	43	97	280
F45S2020I	-20	1 1/4"	31.8	1 1/4"	54	50	107	210
F45S2024I	-20	1 1/4"	31.8	1 1/2"	63.5	51	108	210
F45S2424I	-24	1 1/2"	38.1	1 1/2"	63.5	49	120	185

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

Provozní tlak

D.*

Kóta B

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F45S1212I

20 mm

FDS 3/4" mm

350 bar

41,3 mm

39

74

3/4"

ks

869,10 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F45S1216I

20 mm

FDS 1" mm

350 bar

47,6 mm

43

78

3/4"

ks

1 162,50 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F45S1616I

25 mm

FDS 1" mm

280 bar

47,6 mm

40

94

1"

ks

1 012,00 Kč

Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F45S1620I

25 mm

FDS 1.1/4" mm
280 bar
54,0 mm
43
97
1"
ks

1 116,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F45S2020I
32 mm
FDS 1.1/4" mm
210 bar
54,0 mm
50
107
1.1/4"
ks

1 066,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**