


SFS-CAT PŘÍRUBA 90° SUPERCAT - Nátrubek s přírubou SFS 90°

Kód produktu: 59153




SUPERCAT FLANGE - 90° ELBOW



FLANGIA 90° SUPERCAT INTERA
BRIDE 90° SUPERCAT (PIÈCE ENTIERE)
90° FLANSCHANSCHLUSS SUPERCAT EINTEILIG
BRIDA 90° SUPERCAT (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

SUPERCAT FLANGE - 90° ELBOW




	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A
		Inch	mm	Inch	mm	mm	mm
HF90S1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	67.0	62.5
HF90S1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	73.0	62.5
HF90S1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	74.5	82.5
HF90S1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	80.0	82.5
HF90S2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	96.0	96.7
HF90S2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	98.0	96.7

INTERLOCK FITTINGS



INTERLOCK SUPERCAT FLANSZA 90°



P. 01									
Code	Tube		Dimensions					Pressure	
	D.N.	Hose	Diam	D	D1	B	A		
	Inch	mm	Inch	mm	mm	mm	mm	Bar	
								Psi	
KF90S1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	67	54.7	420	6091
KF90S1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	73	54.7	420	6091
KF90S1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	75	70.6	415	6019
KF90S1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	80	74.6	415	6019
KF90S2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	97	87.7	415	6019
KF90S2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	99	87.7	415	6019
KF90S2424I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	113	98.5	345	5004

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Rozměr nátrubku

Provozní tlak

D.*

Kóta B

Kóta A

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F90S1616I

25 mm

FDS 1" mm

280 bar

47,6 mm

75

77

1"

ks

978,60 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90S1212I

20 mm

FDS 3/4" mm

350 bar

41,3 mm

67

57

3/4"

ks

845,30 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90S1216I

20 mm

FDS 1" mm

350 bar

47,6 mm

73

57

3/4"

ks

1 115,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90S1620I

25 mm

FDS 1.1/4" mm
280 bar
54,0 mm
80
77
1"
ks

1 365,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90S2020I
32 mm
FDS 1.1/4" mm
210 bar
54,0 mm
97
89
1.1/4"
ks

1 334,30 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90S2024I
32 mm
FDS 1.1/2" mm
210 bar
63,5 mm
99
89
1.1/4"
ks

1 880,20 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

F90S2424I
40 mm
FDS 1.1/2" mm
185 bar
63,5 mm
113
101
1.1/2"
ks

1 790,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0