


SFS-CAT PŘÍRUBA PŘÍMÁ SUPERCAT - Příruba pro CAT

Kód produktu: 59152




SUPERCAT FLANGE



FLANGIA DIRITTA SUPERCAT INTERA
EMBOUT À BRIDE SUPERCAT DROITE (PIÈCE ENTIER)
FLANSCHANSCHLUSS SUPERCAT EINTEILIG
BRIDA RECTA SUPERCAT (PIEZA UNICA)

Do Not Include O-Ring / O-Ring Non Compresso /
Sans O-Ring / Ohne O-Ring/ Sin O-Ring

SUPERCAT FLANGE



D.N.	Hose	Diarm	D	D1	A
	Inch	mm	Inch	mm	mm

HFDS1212	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	71.9
HFDS1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	79.8
HFDS1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	86.8
HFDS1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	91.3
HFDS2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	91.7
HFDS2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	100.5

HYPER SPIRAL




SFS-CAT "HYPER". PŘÍRUBA PŘÍMÁ SUPERCAT
HFDS1616I 420 Bar



INTERLOCK FITTINGS

INTERLOCK SUPERCAT FLANSZA



Code	Tube		Dimensions				Pressure	
	D.N.	Hose	Diarm	D	D1	A	Bar	Psi
	Inch		mm	Inch	mm	mm		
HFDS1212I	-12	3/4"	19	3/4"	41.3	55.7	420	6091
HFDS1216I	-12	3/4"	19	1"	47.6	67.7	420	6091
HFDS1616I	-16	1"	25.4	1"	47.6	69.6	420	6091
HFDS1620I	-16	1"	25.4	1.1/4"	54	72.6	420	6091
HFDS2020I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/4"	54	69.7	420	6091
HFDS2024I	-20	1.1/4"	31.8	1.1/2"	63.5	78.7	420	6091
HFDS2024I	-24	1.1/2"	38.1	1.1/2"	63.5	78.5	420	6091

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, voda, emulze**
- Použití produktu: **Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Rozměr nátrubku
Provozní tlak
D.*
Kóta A
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

FDS1212I
20 mm
FDS 3/4" mm
350 bar
41,3 mm
58
3/4"
ks

571,40 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
FDS1216I
20 mm
FDS 1" mm
350 bar
47,6 mm
70
1"
ks

801,80 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
FDS1616I
25 mm
FDS 1" mm
280 bar
47,6 mm
72
1"
ks

744,50 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
HFDS1616I
25 mm
FDS 1" mm
420 bar
47,6 mm
86,8
1"
ks

744,50 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
FDS1620I
25 mm
FDS 1.1/4" mm
280 bar
54,0 mm
75
1"
ks

868,10 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
FDS2020I
32 mm
FDS 1.1/4" mm

210 bar
54,0 mm
71
1.1/4"
ks
949,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 2,0

FDS2024I
32 mm
FDS 1.1/2" mm
210 bar
63,5 mm
80
1.1/4"
ks

1 482,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
FDS2424I
40 mm
FDS 1.1/2" mm
185 bar
63,5 mm
80
1.1/2"
ks

1 375,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0