

# SPIRALINA PE - Ochranka na kabely hadice z Polyetylénu, -50°C až +100°C

Kód produktu: 10675



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-50°C až +100°C**
- Materiál vnitřní: **PE**
- Materiál vnější: **PE**
- Médium: **Hydraulické kapaliny, oleje, glykoly, fosfáty**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Norma výrobku: **AS2070**
- Tvrdost: **63° Shore D ASTM D2240**
- Pevnost: **230 - tah, zlomení 300, přetržení 500**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **Černá**
- Použití produktu: **Ochrana kabelů a hadic**
- Materiál produktu: **PE - polyetylén**

Vynikající vlastnosti v rozsahu teplot -50°C až + 100°C zejména odolnost vůči trhlínám (ERS) - Chemické, izolační, flexibilita, odolnost UV záření a neporéznost materiálu. Vhodné i pro potravinářské provozy Standard AS2070. Elektroizolační vlastnosti: izolace vysokofrekvenčních kabelů, pláště podmořských kabelů, rezonanční obvody, objemový měrný odpor je v řádu 1.10\*15 Ohm / cm.

## Varianty zboží

|                       |
|-----------------------|
| Objednací kód         |
| Vnitřní rozměr        |
| Vnější rozměr         |
| Určeno na hadici [mm] |
| Šířka                 |
| Tloušťka pásku        |
| Hmotnost              |
| Balení [MJ]           |
| Mj                    |
| Vaše cena bez DPH     |
| Sklad                 |

008/012-GX000-01180

8 mm  
12 mm  
min.10-max.17

10 mm  
1,5 mm  
0,046 kg  
50

m

**57,00 Kč**

Lanškroun: **82,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

012/016-GX000-01180

12 mm  
16 mm  
min.12-max.22

12 mm  
1,5 mm  
0,06 kg  
50

m

**69,00 Kč**

Lanškroun: **15,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

016/020-GX000-01180

16 mm  
20 mm  
min.16-max.27

14,5 mm  
1,8 mm  
0,073 kg  
50

m

**85,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

020/025-GX000-01180

20 mm  
25 mm  
min.22-max.35

21 mm  
2,0 mm  
0,112 kg  
50

m

**114,00 Kč**

Lanškroun: **32,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zlíčín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

027/032-GX000-01180

27 mm  
32 mm  
min.27-max.43

24 mm  
2,0 mm  
0,143 kg  
50

m

**156,00 Kč**  
Lanškroun: **50,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
036/040-GX000-01180  
36 mm  
40 mm  
min.33-max.55  
30 mm  
2,5 mm  
0,217 kg  
50  
m

**187,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
044/050-GX000-01180  
44 mm  
50 mm  
min.42-max.64  
35 mm  
3,0 mm  
0,278 kg  
50  
m

**235,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
056/063-GX000-01180  
56 mm  
63 mm  
min.52-max.75  
40 mm  
3,5 mm  
0,59 kg  
20  
m

**295,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
067/075-GX000-01180  
67 mm  
75 mm  
min.65-max.96  
40 mm  
4,4 mm  
0,813 kg  
20  
m

**388,00 Kč**  
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
080/090-GX000-01180  
80 mm  
90 mm  
min.80-max.125  
45 mm  
5,0 mm  
1,033 kg  
20  
m

**530,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**  
100/110-GX000-01180  
100 mm  
110 mm  
min.97-max.150  
55 mm  
5,5 mm  
1,2 kg  
12  
m

**749,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**