

SPOJKA PŘÍMÁ PUSH-IN SS-316L - Nástrčná spojka dle FDA, -20°/+150°C, Viton O-kroužek

Kód produktu: 50741

50741



50741



- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)**
- Zkrácená poznámka: **Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.**

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy hadice se po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu! Připojovací paralelní závit (BSPP) je na konci opatřen zápichem s Vitonovým O-kroužkem. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

PC-04-M5/SS

4
M5x0,8
15 bar
95 kPa
9
4 mm
0,005 kg
1
ks

356,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-04-1/8/SS

4
G 1/8"
15 bar
95 kPa
9
4 mm
0,008 kg
1
ks

385,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-06-1/8/SS

6
G 1/8"
15 bar
95 kPa
13
6 mm
0,01 kg
1
ks

416,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-08-1/8/SS

8
G 1/8"
15 bar
95 kPa
14
8 mm
0,013 kg
1
ks

597,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-04-1/4/SS

4
G 1/4"
15 bar
95 kPa
15
4 mm
0,014 kg
1

ks
638,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-06-1/4/SS
6
G 1/4"
15 bar
95 kPa
16
6 mm
0,016 kg
1
ks
469,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-08-1/4/SS
8
G 1/4"
15 bar
95 kPa
16
8 mm
0,016 kg
1
ks
499,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-10-1/4/SS
10
G 1/4"
15 bar
95 kPa
16
10 mm
0,016 kg
1
ks
511,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-10-3/8/SS
10
G 3/8"
15 bar
95 kPa
17
10 mm
0,024 kg
1
ks
618,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-12-3/8/SS
12
G 3/8"
15 bar
95 kPa
21
12 mm
0,032 kg
1
ks
774,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-12-1/2/SS
12
G 1/2"
15 bar
95 kPa
22
12 mm
0,041 kg

1

ks

860,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0