

SPOJKA PŘÍMÁ PUSH-IN SS-316 - Nástrčná spojka dle FDA, -20°C až +150°C, 15 Bar

Kód produktu: 50745

50745



50745



50745



50745



Push-In NEREZ 316L -20°C až +150°C

- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)**
- Zkrácená poznámka: **Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.**

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy hadice se po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Vitonové O-kroužky a nerezové (316) zajišťovací břity uvnitř spojek. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Velikost [modul]
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PC-04-04/SS

4-4
15 bar
90 kPa

-
4 mm
ne
0,008 kg
1
ks

420,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-06-04/SS
6 - 4
15 bar
90 kPa

-
6, 4 mm
ne
0,016 kg
1
ks

582,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-06-06/SS
6-6
15 bar
90 kPa

-
6 mm
ne
0,016 kg
1
ks

565,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-08-06/SS
8 - 6
15 bar
90 kPa

-
8, 6 mm
ne
0,022 kg
1
ks

582,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PC-08-08/SS
8-8
15 bar
90 kPa

-
8 mm
ne
0,02 kg
1

ks
565,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-10-10/SS
10 - 10
15 bar
90 kPa

-
10 mm
ne
0,025 kg
1

ks
565,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-12-12/SS
12-12
15 bar
90 kPa

-
12 mm
ne
0,039 kg
1

ks
898,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PC-16-16/SS
16 - 16
10 bar
90 kPa

-
16 mm
ne
0,065 kg
1

ks
2 711,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0