


SPOJKA TRN PP (POM) - Polypropylenový (POM) trn

Kód produktu: **30623**



- Pracovní teplota: **-5°C až +70°C/-20°C až +110°C**
- Materiál produktu: **PP - Polypropylén / (POM)**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a chemikálie**

Hadiceová spojka přímá pro jednoduché spojování hadic. PP - Polypropylén je dobře odolný olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům. POM - Acetálová pryskyřice, je možnou náhradou pro některé chemické aplikace.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Poznámka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TRN12-PP-09

12

4 bar

80 kPa

0,08 kg

10

ks

14,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN16-POM-09

16

4 bar

80 kPa

0,09 kg

10

ks

26,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN20-POM-09

20

4 bar

80 kPa

0,09 kg

10

ks

29,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN25-POM-09

25

4 bar

80 kPa

0,15 kg

10

ks

33,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN32-POM-09

32

4 bar

80 kPa

0,18 kg

10

ks

35,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 1,0

TRN40-PP-09

40

4 bar

80 kPa

0,25 kg

10

ks

37,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN80-PP-09

90

4 bar

80 kPa

Výprodej

0,365 kg

10

ks

170,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0