


SPOJKA TS 90 MS - Mosazná T-spojka s trny PN 16 bar

Kód produktu: 32333



- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: **T-spojka hadic pro kapaliny nebo statický tlak vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Není určeno pro páru**

Pro spojení - rozbočení hadic stejného průměru. Pro utažení hadic do zářezných trnů lze dle tlakových požadavků použít spony ze sekce "ŠNEKOVÉ SPONY".

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Podtlak

Hmotnost
Balení [MJ]
Kóta B
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TS5/MS
5-5-5
16 bar
90 kPa
0,015 kg
1
19,6
3/16"
ks
74,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**

TS6/MS
6-6-6
16 bar
90 kPa
0,019 kg
1
19,5
1/4"
ks
72,00 Kč
Lanškroun: **126,0**Pardubice: **13,0**Zlín: **13,0**Praha - Zličín: **42,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

TS8/MS
8-8-8
16 bar
90 kPa
0,02 kg
1
19,3
5/16"
ks
74,00 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **9,0**Zlín: **10,0**Praha - Zličín: **8,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

TS9/MS
9-9-9
16 bar
90 kPa
0,032 kg
1
20,2
3/8"
ks
74,00 Kč
Lanškroun: **25,0**Pardubice: **7,0**Zlín: **8,0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TS13/MS
13-13-13
16 bar
90 kPa
0,048 kg
1
20,3
1/2"
ks
113,00 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **8,0**Zlín: **4,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

TS16/MS
16-16-16
16 bar
90 kPa
0,054 kg
1
24,6
5/8"
ks

120,00 Kč
Lanškroun: **21,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **3,0**
TS19/MS
19-19-19
16 bar
90 kPa
0,086 kg
1
22,2
3/4"
ks

129,00 Kč
Lanškroun: **23,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **6,0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **7,0**
TS25/MS
25-25-25
16 bar
90 kPa
0,143 kg
1
26,2
1"
ks

189,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **2,0**Ostrava: **3,0**