

SS Otočná/360° L90° PŘÍPOJKA Push-In - Nástrčná spojka dle FDA, -20°/+150°C, 15 Bar

Kód produktu: 50746

50746



50746



50746



50746

SS Otočná/360° L90° PŘÍPOJKA PUSH-IN



Nerez 1.4404 (316L)

-20°C až +150°C

- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)**
- Zkrácená poznámka: **Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.**

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy hadice se po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu! Připojovací paralelní závit (BSPP) je na konci opatřen zápichem s Vitonový O-kroužkem. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan,

FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PUL-04-M5-OT/SS

4
M5x0,8
15 bar
90 kPa
9
4 mm
0,009 kg
1
ks

582,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-04-1/8-OT/SS

4
G 1/8"
15 bar
90 kPa
13
4 mm
0,012 kg
1
ks

617,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-06-1/8-OT/SS

6
G 1/8"
15 bar
90 kPa
13
6 mm
0,02 kg
1
ks

627,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-08-1/8-OT/SS

8
G 1/8"
15 bar
90 kPa
13
8 mm
0,022 kg
1
ks

756,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-04-1/4-OT/SS

4
G 1/4"
15 bar
90 kPa
15
4 mm

0,018 kg
1
ks
1 209,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-06-1/4-OT/SS
6
G 1/4"
15 bar
90 kPa
16
6 mm
0,023 kg
1
ks
756,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-08-1/4-OT/SS
8
G 1/4"
15 bar
90 kPa
16
8 mm
0,026 kg
1
ks
773,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-10-1/4-OT/SS
10
G 1/4"
15 bar
90 kPa
16
10 mm
0,034 kg
1
ks
1 513,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-10-3/8-OT/SS
10
G 3/8"
15 bar
90 kPa
21
10 mm
0,041 kg
1
ks
1 665,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-12-3/8-OT/SS
12
G 3/8"
15 bar
90 kPa
21
12 mm
0,06 kg
1
ks
2 007,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PUL-10-1/2-OT/SS
10
G 1/2"
15 bar
90 kPa
22

10 mm

0,07 kg

1

ks

2 083,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PUL-12-1/2-OT/SS

12

G 1/2"

15 bar

90 kPa

22

12 mm

0,07 kg

1

ks

2 554,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0