


## **STANDARD AG-O - Mosazná rychlospojka pro vodu a kapaliny s vnějším závitem Dn 7,2**

Kód produktu: 31170





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Maximální průtok: **630 L/min**
- Médium: **Voda, kapaliny, stlačený vzduch**
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Doprava vody a jiných kapalin**

Rychlospojky série ESN DN 7,2 jsou plně kompatibilní i s sérií ESE (nerez), mají stejný čep 12 mm i DN 7,2. Rychlospojka nemá ventil, po rozpojení může médium unikat zpět. Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 poniklované. Robustní, bezpečné a spolehlivé, připojení se zástrčkou DN 7.2. Tvar objímky, aby se zabránilo kontaminaci spojky. Přímý průtok pro optimalizovanou průtokovou kapacitu, zejména pro aplikaci vodou nebo jinými kapalinami. Pro stlačený vzduch, průmysl, stejně jako pro vodu a další média. Materiály: tělo, pouzdro: mosaz MS 58 poniklovaný, pružina, přídržný kroužek: Nerezová ocel 1.4310, O-kroužky: Buna NBR (EPDM a FKM na vyžádání), mosaz MS 58 poniklovaná ocel pozinkovaná.

## Varianty zboží

Objednací kód

Celková délka

DN

Provozní tlak

Ventil

Vnější závit

Balení [MJ]

Šestíhran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES14AO

40 mm

7,2 mm

35 bar

ne

G 1/4"

1-10

22

0,073 kg

ks

**93,20 Kč**

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES38AO

41 mm

7,2 mm

35 bar

ne

G 3/8"

1-10

22

0,076 kg

ks

**93,20 Kč**

Lanškroun: **33,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES12AO

41 mm  
7,2 mm  
35 bar  
ne  
G 1/2"  
1-10  
24  
0,087 kg  
ks  
**100,90 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0