

STANDARD ESA IG - Rychlospojka s vnitřním závitem pro americký trh Dn 5,5 (čep vsuvky 11 mm)

Kód produktu: 30891



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **775 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, NPT, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Závity vhodné pro trh v USA, Francii či Španělsku**
- Použití produktu: **Pro vedení stlačeného vzduchu v průmyslu**
- Zkrácená poznámka: **Typy závitů NPT nebo BSP DN 5.5, čep 11 mm, 35 bar**

Rychlospojky jednostranně uzavíratelné ESA Dn 5,5 jsou určeny pro americký trh, dle ISO 6150 B a US Mil.-Spec. C4109. Závity AR mají klasické G závity ISO 228, závity A jsou řady NPT. Uzavřená pouzdro chrání spojku před nečistotami. Nová kontura trnu

pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž použité materiály: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58 pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan vsuvky z mosazi MS 58. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Provozní tlak
Šestihran
Šířka
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ESA14IR
5,5 mm
G 1/4"
35 bar
22
27 mm
41 mm
0,093 kg
ks
131,10 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESA38IR
5,5 mm
G 3/8"
35 bar
22
27 mm
41 mm
0,089 kg
ks
131,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESA12IR
5,5 mm
G 1/2"
35 bar
24
27 mm
41 mm
0,091 kg
ks
138,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESA14I
5,5 mm
NPT 1/2
35 bar
22
27 mm
43,5 mm
0,101 kg
ks
138,70 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESA38I
5,5 mm
NPT 3/8
35 bar
22
27 mm
45 mm
0,096 kg
ks
138,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESA12I

5,5 mm

NPT 1/2

35 bar

24

27 mm

48 mm

0,103 kg

ks

155,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0