


STANDARD ESMK SSV - Vsuvka přes přepážku s hadicovým trnem 6 mm, DN 5**

Kód produktu: 31076



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Maximální průtok: **430 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch, kapaliny**
- Vlastnosti: **DN 5, PN 35 bar, čep 9 mm**
- Použití produktu: **Spojka pro různá média v provozech s mnohočetnými větvemi**
- Zkrácená poznámka: **Pojistné kroužky, pružiny a kuličky jsou z nerezí 1.4310 a 1.3541**
- Vnější barva: **zelená, hnědá, modrá, červená**

Rychlospojky DN 5 pro barevné a tvarové rozlišení spojek, které zamezuje spojit dvě různé koncovky mezi sebou, pokud nemají stejnou barvu. Určené pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví; lze také použít pro vodu a jiné média. Převlečné, barevné, odpojovací objímky jsou z eloxovaného hliníku. Jednostranně uzavírací spojka, systému mini Série ESMK DN 5. Materiál: připojovací části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezového oceli 1.4310 a 1.3541, těsnění Perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Barva

Délka trnu

Délka závitu

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMK6SSVBR

5 mm

35 bar

Hnědá

17 mm

14 mm

63 mm

0,04 kg

ks

219,90 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMK6SSVG

5 mm

35 bar

Zelená

17 mm

14 mm

63 mm

0,04 kg

ks

219,90 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMK6SSVBL

5 mm

35 bar
Modrá
17 mm
14 mm
63 mm
0,04 kg
ks

219,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMK6SSVR

5 mm
35 bar
Červená
17 mm
14 mm
63 mm
0,04 kg
ks

203,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**